

NA/SA

# FLAME RETARDANT

EN 13501-1



**SIBU**  
DESIGN




**DM Silver SE**  
2600x1000x1  
**NA 10371 / SA 18135**



**DM Silver H23 SE**  
2600x1000x1  
**NA 11721 / SA 18136**



**DM Fashion Grey SE**  
2600x1000x1  
**NA 14316 / SA 18137**



**DM Anthracite SE**  
2600x1000x1  
**NA 10127 / SA 18138**




**DM Champagne SE**  
2600x1000x1  
**NA 17693 / SA 18139**



**DM Brass SE**  
2600x1000x1  
**NA 10140 / SA 18140**



**DM Gold SE**  
2600x1000x1  
**NA 13338 / SA 18141**



**DM Brown SE**  
2600x1000x1  
**NA 17700 / SA 18142**




**DM Bronze SE**  
2600x1000x1  
**NA 17701 / SA 18143**



**DM Copper SE**  
2600x1000x1  
**NA 17707 / SA 18144**



**DM Rose SE**  
2600x1000x1  
**NA 17702 / SA 18145**



**DM Mint SE**  
2600x1000x1  
**NA 17706 / SA 18148**



**DM Iceblue SE**  
2600x1000x1  
**NA 17704 / SA 18146**



**DM Skyblue SE**  
2600x1000x1  
**NA 12848 / SA 18147**

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN    | PRODUCT CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS  | СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ       | <b>i</b>                       |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| nicht klebend           | non-adhesive            | non adhésif                    | без клеевого слоя        | <b>NA</b>                      |
| stark klebend           | strongly adhesive       | autocollant                    | сильно клеющиеся         | <b>SA</b>                      |
| Trägermaterial          | Base material           | Matière porteuse               | Подложка                 | <b>PVC</b>                     |
| Oberflächenmaterial     | Surface material        | Matière de surface             | Материал на поверхности  | <b>PET</b>                     |
| Temperaturbeständigkeit | Temperature stability   | Températures admissibles       | Теплостойкость           | <b>&lt; 60 °C</b>              |
| Feuchtraumeignung       | Wet room suitability    | Convenance à l'ambiance humide | Влагостойкость           | ●●●○                           |
| Abriebbeständigkeit     | Abrasion resistance     | Résistance à l'abrasion        | Устойчивость к истиранию | ●●●○○○<br>●●○○○○ DM Silver H23 |
| Gerollt verpackbar      | Rolled packable         | Apte à être roulé en carton    | Упаковка в рулон         | ✓                              |

| VERARBEITUNG                         | PROCESSING                        | TRANSFORMATION                     | ОБРАБОТКА                         | <b>i</b>      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Schneiden, Stanzen                   | Cutting, punching                 | Couper, emboutir                   | Раскрой, высечка                  | ✓             |
| Bohren                               | Drilling                          | Percer                             | Сверление                         | ✓             |
| Sägen, Fräsen                        | Sawing, milling                   | Scier, fraiser                     | Распил, фрезерование              | ✓             |
| Abkanten                             | Hot bending                       | Pliage à chaud                     | Термогибка                        | ✓             |
| Min. Biegeradius                     | Min. bending radius               | Rayon mini de pliage               | Минимальный радиус изгиба         | <b>200 mm</b> |
| Zuschnitte                           | Cuttings                          | Découpes spéciales                 | Кроеные детали                    | ✓             |
| Kleber<br>SIBUKLE D22 HV Spachtel A1 | Glue<br>SIBUKLE D22 HV Spatula A1 | Colle<br>SIBUKLE D22 HV Spatule A1 | клей<br>SIBUKLE D22 HV Шпатель A1 | ✓             |
| bedruckbar                           | suitable for printing             | imprimable                         | Пригодный для запечатывания       | ✓             |

## Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / дополнительные цвета:

DM Silver AR12 SE  
DM Silver AR23 SE  
DM Gold AR SE  
DM Anthracite AR SE

DM Hollywood SE

## Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing

Photo / caractéristiques des produits / transformation

ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА



**DM Silver brushed SE**  
2600x1000x1  
**NA 12308 / SA 18149**



**DM HGS SE**  
2600x1000x1  
**NA 14703 / SA 18150**



**DM Champagne brushed SE**  
2600x1000x1  
**NA 17709 / SA 18151**



**DM Titan brushed SE**  
2600x1000x1  
**NA 17710 / SA 18152**



**DM Brass brushed matt AR SE**  
2600x1000x1  
**NA 16261 / SA 18153**



**DM Gold brushed matt AR SE**  
2600x1000x1  
**NA 17708 / SA 18154**



**DM Copper brushed SE**  
2600x1000x1  
**NA 17711 / SA 18155**


## Weitere Ausführungen:


Other versions / Autres versions / дополнительные цвета:

**DM Silver brushed matt AR SE**  
**DM HGS matt AR SE**  
**DM Grey brushed matt AR SE**


## Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing  
Photo / caractéristiques des produits / transformation  
**ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА**

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN    | PRODUCT CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS  | СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ       |  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| nicht klebend           | non-adhesive            | non adhésif                    | без клеевого слоя        | <b>NA</b>   |
| stark klebend           | strongly adhesive       | autocollant                    | сильно клеящиеся         | <b>SA</b>   |
| Trägermaterial          | Base material           | Matière porteuse               | Подложка                 | <b>PVC</b>  |
| Oberflächenmaterial     | Surface material        | Matière de surface             | Материал на поверхности  | <b>PET</b>  |
| Temperaturbeständigkeit | Temperature stability   | Températures admissibles       | Теплостойкость           | <b>&lt; 60 °C</b>   |
| Feuchtraumeignung       | Wet room suitability    | Convenance à l'ambiance humide | Влагостойкость           | ●●●○  |
| Abriebbeständigkeit     | Abrasion resistance     | Résistance à l'abrasion        | Устойчивость к истиранию | ●●●●●●  |
| Gerollt verpackbar      | Rolled packable         | Apte à être roulé en carton    | Упаковка в рулон         | ✓   |

| VERARBEITUNG                         | PROCESSING                        | TRANSFORMATION                     | ОБРАБОТКА                         |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Schneiden, Stanzen                   | Cutting, punching                 | Couper, emboutir                   | Раскрой, высечка                  | ✓   |
| Bohren                               | Drilling                          | Percer                             | Сверление                         | ✓   |
| Sägen, Fräsen                        | Sawing, milling                   | Scier, fraiser                     | Распил, фрезерование              | ✓   |
| Abkanten                             | Hot bending                       | Pliage à chaud                     | Термогибка                        | ✓   |
| Min. Biegeradius                     | Min. bending radius               | Rayon mini de pliage               | Минимальный радиус изгиба         | <b>200 mm</b>   |
| Zuschnitte                           | Cuttings                          | Découpes spéciales                 | Кроеные детали                    | ✓   |
| Kleber<br>SIBUKLE D22 HV Spachtel A1 | Glue<br>SIBUKLE D22 HV Spatula A1 | Colle<br>SIBUKLE D22 HV Spatule A1 | клей<br>SIBUKLE D22 HV Шпатель A1 | ✓   |





DM Vintage Silver SE



DM Smoke PF met SE



**DM Silver PF met SE**  
2600x1000x1  
NA 14704 / SA 18156



**DM Champagne PF met SE**  
2600x1000x1  
NA 17712 / SA 18157



**DM Smoke PF met SE**  
2600x1000x1  
NA 17713 / SA 18158



**DM Vintage Silver SE**  
2600x1000x1  
NA 17716 / SA 18159



**DM Vintage Copper SE**  
2600x1000x1  
NA 17715 / SA 18160

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN    | PRODUCT CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS  | СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ       | <b>i</b>           |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| nicht klebend           | non-adhesive            | non adhésif                    | без клеевого слоя        | <b>NA</b>          |
| stark klebend           | strongly adhesive       | autocollant                    | сильно клеящиеся         | <b>SA</b>          |
| Trägermaterial          | Base material           | Matière porteuse               | Подложка                 | <b>PVC</b>         |
| Oberflächenmaterial     | Surface material        | Matière de surface             | Материал на поверхности  | <b>PRINT</b>       |
| Temperaturbeständigkeit | Temperature stability   | Températures admissibles       | Теплостойкость           | <b>&lt; 60 °C</b>  |
| Feuchtraumeignung       | Wet room suitability    | Convenance à l'ambiance humide | Влагостойкость           | ●●●●○ DM Vintage   |
| Abriebbeständigkeit     | Abrasion resistance     | Résistance à l'abrasion        | Устойчивость к истиранию | ●●●●●●○ DM Vintage |
| Gerollt verpackbar      | Rolled packable         | Apte à être roulé en carton    | Упаковка в рулон         | ✓                  |

| VERARBEITUNG                         | PROCESSING                        | TRANSFORMATION                     | ОБРАБОТКА                         | <b>i</b>      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Schneiden, Stanzen                   | Cutting, punching                 | Couper, emboutir                   | Раскрой, высечка                  | ✓             |
| Bohren                               | Drilling                          | Percer                             | Сверление                         | ✓             |
| Sägen, Fräsen                        | Sawing, milling                   | Scier, fraiser                     | Распил, фрезерование              | ✓             |
| Abkanten                             | Hot bending                       | Pliage à chaud                     | Термогибка                        | ✓             |
| Min. Biegeradius                     | Min. bending radius               | Rayon mini de pliage               | Минимальный радиус изгиба         | <b>200 mm</b> |
| Zuschnitte                           | Cuttings                          | Découpes spéciales                 | Кроеные детали                    | ✓             |
| Kleber<br>SIBUKLE D22 HV Spachtel A1 | Glue<br>SIBUKLE D22 HV Spatula A1 | Colle<br>SIBUKLE D22 HV Spatule A1 | клей<br>SIBUKLE D22 HV Шпатель A1 | ✓             |
| bedruckbar                           | suitable for printing             | imprimable                         | Пригодный для запечатывания       | ✓             |

## Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / дополнительные цвета:

DM Silver PF met touch 1 SE  
DM Champagne PF met touch 1 SE  
DM Titan PF met touch 1 SE  
DM Smoke PF met touch 1 SE  
DM Zabrano graphite touch 1 SE

DM Makassar touch 1 SE  
DM Tobacco touch 1 SE  
DM LUXURY Bronze SE  
DM LUXURY Gold SE  
DM Galaxy Silver SE

DM Iron Age SE  
DM Golden Age SE  
DM Copper Age SE  
DM LUXURY Silver SE

## Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing  
Photo / caractéristiques des produits / transformation  
ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА



**SL URBAN Titan SE**  
2600x1000x2,2  
**NA 17879 / SA 18161**



**SL DAKOTA Metal SE**  
2600x1000x2  
**NA 17880 / SA 18162**



**SL BUBBLE Silver PF met/Silver SE**  
2600x1000x2  
**NA 17881 / SA 18163**



**SL WAVE 1 Silver PF met SE**  
2600x1000x1,2  
**NA 17882 / SA 18164**

## Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / дополнительные цвета:

**SL URBAN Grey SE**  
**SL URBAN Light Grey SE**  
**SL LAVA Copper SE**  
**SL LAVA Grey SE**  
**SL IMPERIAL Vintage Copper SE**  
**SL ALISE Vintage Copper SE**

**SL MOTION ONE Silver AR23 SE**  
**SL MOTION ONE Anthracite AR SE**  
**SL MOTION TWO Silver brushed matt AR SE**  
**SL MOTION TWO Grey brushed matt AR SE**  
**SL CROCO Silver PF met/Silver SE**  
**SL CROCO Smoke PF met/Silver SE**

**SL WAVE Silver SE**  
**SL WAVE Silver PF met SE**  
**SL STEP 5 Silver brushed matt AR SE**  
**SL STEP 5 HGS SE**  
**SL STEP 5 Silver PF met SE**


**SL SQUARE 3 HGS SE**  
**SL SQUARE 3 Silver PF met SE**  
**SL RACE Silver SE**  
**SL MOTION ONE Pearl White PF SE**


## Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing  
Photo / caractéristiques des produits / transformation  
**ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА**



# STRUCTURE-LINE

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN    | PRODUCT CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS  | СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ       |  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| nicht klebend           | non-adhesive            | non adhésif                    | без клеевого слоя        | <b>NA</b>   |
| stark klebend           | strongly adhesive       | autocollant                    | сильно клеящиеся         | <b>SA</b>   |
| Trägermaterial          | Base material           | Matière porteuse               | Подложка                 | <b>PVC</b>  |
| Oberflächenmaterial     | Surface material        | Matière de surface             | Материал на поверхности  | <b>PRINT</b>  |
| Temperaturbeständigkeit | Temperature stability   | Températures admissibles       | Теплостойкость           | <b>&lt; 60 °C</b>   |
| Feuchtraumeignung       | Wet room suitability    | Convenance à l'ambiance humide | Влагостойкость           | ●●●○  |
| Abriebbeständigkeit     | Abrasion resistance     | Résistance à l'abrasion        | Устойчивость к истиранию | ●●●●●●  |
| Gerollt verpackbar      | Rolled packable         | Apte à être roulé en carton    | Упаковка в рулон         | ✓   |

| VERARBEITUNG                         | PROCESSING                        | TRANSFORMATION                     | ОБРАБОТКА                         |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Schneiden, Stanzen                   | Cutting, punching                 | Couper, emboutir                   | Раскрой, высечка                  | ✓   |
| Bohren                               | Drilling                          | Percer                             | Сверление                         | ✓   |
| Sägen, Fräsen                        | Sawing, milling                   | Scier, fraiser                     | Распил, фрезерование              | ✓   |
| Abkanten                             | Hot bending                       | Pliage à chaud                     | Термогибка                        | ✓   |
| Min. Biegeradius                     | Min. bending radius               | Rayon mini de pliage               | Минимальный радиус изгиба         | <b>200 mm</b>   |
| Zuschnitte                           | Cuttings                          | Découpes spéciales                 | Кроеные детали                    | ✓   |
| Kleber<br>SIBUKLE D22 HV Spachtel A1 | Glue<br>SIBUKLE D22 HV Spatula A1 | Colle<br>SIBUKLE D22 HV Spatule A1 | клей<br>SIBUKLE D22 HV Шпатель A1 | ✓   |



LEATHER-LINE 



**LL LEGUAN Silver SE**  
2600x1000x1,8  
**NA 15789 / SA 18165**




**LL LEGUAN Gold SE**  
2600x1000x1,8  
**NA 17717 / SA 18166**



**LL LEGUAN Copper SE**  
2600x1000x1,8  
**NA 15790 / SA 18167**



**LL LEGUAN Nero SE**  
2600x1000x1,8  
**NA 15788 / SA 18168**



**LL Bianco matt SE**  
2600x1000x2  
**NA 17718 / SA 18169**



**LL Creme matt SE**  
2600x1000x2  
**NA 17719 / SA 18170**



**LL Dark Brown matt SE**  
2600x1000x2  
**NA 17720 / SA 18171**



**LL Nero matt SE**  
2600x1000x2  
**NA 17721 / SA 18172**





**LL FLORAL White/Silver matt SE**  
2600x1000x2,9  
**NA 17883 / SA 18173**



LL LEGUAN Gold SE

LL LEGUAN Silver SE

| PRODUKTEIGENSCHAFTEN    | PRODUCT CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS  | СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ      |  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| nicht klebend           | non-adhesive            | non adhésif                    | без клеевого слоя       | <b>NA</b>   |
| stark klebend           | strongly adhesive       | autocollant                    | сильно клеящиеся        | <b>SA</b>   |
| Trägermaterial          | Base material           | Matière porteuse               | Подложка                | <b>PVC</b>  |
| Oberflächenmaterial     | Surface material        | Matière de surface             | Материал на поверхности | <b>PU</b>   |
| Temperaturbeständigkeit | Temperature stability   | Températures admissibles       | Теплостойкость          | <b>&lt; 60 °C</b>   |
| Feuchtraumeignung       | Wet room suitability    | Convenance à l'ambiance humide | Влагостойкость          | ●●●●<br>●●●○ LL Leguan  |
| Gerollt verpackbar      | Rolled packable         | Apte à être roulé en carton    | Упаковка в рулон        | ✓   |

| VERARBEITUNG                         | PROCESSING                        | TRANSFORMATION                     | ОБРАБОТКА                         |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Schneiden, Stanzen                   | Cutting, punching                 | Couper, emboutir                   | Раскрой, высечка                  | ✓   |
| Bohren                               | Drilling                          | Percer                             | Сверление                         | ✓   |
| Sägen                                | Sawing                            | Scier                              | Распил                            | ✓   |
| Abkanten                             | Hot bending                       | Pliage à chaud                     | Термогибка                        | ✓   |
| Min. Biegeradius                     | Min. bending radius               | Rayon mini de pliage               | Минимальный радиус изгиба         | <b>200 mm</b>   |
| Zuschnitte                           | Cuttings                          | Découpes spéciales                 | Кроеные детали                    | ✓   |
| Kleber<br>SIBUKLE D22 HV Spachtel A1 | Glue<br>SIBUKLE D22 HV Spatula A1 | Colle<br>SIBUKLE D22 HV Spatule A1 | клей<br>SIBUKLE D22 HV Шпатель A1 | ✓   |

## Weitere Ausführungen:

Other versions / Autres versions / **дополнительные цвета:**

LL ANTIGUA Gold SE  
LL SNAKE Bianco matt SE  
LL ALISE White/Gold SE  
LL ALISE White/Silver SE

LL IMPERIAL White/Gold SE  
LL IMPERIAL White/Silver SE  
LL IMPERIAL Black/Silver SE  
LL ORIENT Vintage Silver/Silver SE  
LL ORIENT Gold/Silver SE

LL FLORAL Black/Silver matt SE  
LL FLORAL White/Gold matt SE  
LL FLORAL Vintage Silver/Silver SE  
LL Vintage Silver SE  
LL Vintage Copper SE

LL OXY Steel SE  
LL OXY Terra SE

## Foto / Produkteigenschaften / Verarbeitung:

Photo / product characteristics / processing

Photo / caractéristiques des produits / transformation

**ФОТОГРАФИЯ / СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ / ОБРАБОТКА**

# PRODUKTINFOS / PRODUCT FEATURES / CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / информация о продукции

Für detailliertere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage oder wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

[www.sibu.at/de/verarbeitungshinweise.html](http://www.sibu.at/de/verarbeitungshinweise.html)

For detailed information, please see our homepage or contact our Sales Team.


[www.sibu.at/en/processing.html](http://www.sibu.at/en/processing.html)

Pour des informations détaillées veuillez visiter notre site internet ou vous mettre en contact avec notre Service des Ventes.


[www.sibu.at/fr/conseils-de-mise-en-uvre.html](http://www.sibu.at/fr/conseils-de-mise-en-uvre.html)

Для получения подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт или обратитесь с нашим специалистом из отдела продаж.


[www.sibu.at/ru/rekomendacii-po-obrabotke.html](http://www.sibu.at/ru/rekomendacii-po-obrabotke.html)




Schneiden  
Cutting  
Coupage  
раскрой




Bohren  
Drilling  
Perçage  
сверление




Sägen  
Sawing  
Sciage  
распил




Fräsen  
Milling  
Fraisage  
фрезерование




Abkanten  
Bending  
Courbure  
термогибка




Individuelle Zuschnitte lieferbar  
Customized cuttings possible  
Coupe individuelle possible  
Кроеные детали по запросу возможны




Dehnfuge beachten  
Please note the expansion gap  
Faire attention à la jointure de dilatation  
необходим компенсационный шов




Stanzen  
Punching  
Perforation  
Вырубка




Oberflächenschutzfolie  
Surface protection film  
Film de protection de surface  
защитная плёнка декоративной поверхности



Reinigungshinweise beachten  
Please note the cleaning instructions  
Veuillez observer les instructions de nettoyage  
соблюдайте рекомендации по уходу




Abriebfest siehe Produkteigenschaften  
Scratch resistant see product characteristics  
Résistant à l'abrasion voir caractéristiques des produits  
Устойчивые к истиранию, см. свойства продукции



Bedruckbar siehe Verarbeitung  
Suitable for printing see processing  
Imprimable voir transformation  
Пригодны к запечатыванию, см. рекомендации.

# MONTAGE / INSTALLATION / MONTAGE / МОНТАЖ

- D SA Ausführungen** müssen auf nicht brennbaren Untergründen nach EN 13501-1 der Klasse A2 – s1, d0 wie z.B. Gipskartonplatten oder ähnlichen Baustoffen, verklebt werden.
- GB SA versions** must be bonded onto non-flammable ground surfaces that comply with Class A2 – s1 d0 pursuant to EN 13501-1, e.g. plasterboard or similar construction materials.
- F Les versions SA** autocollantes doivent être collées sur des fonds inflammables de classe A2 – s1, d0 comme par exemple des placoplâtres, ou similaires selon EN 13501-1.
- RUS Листы SA (с/кл.)** необходимо наклеивать на негорючие поверхности класса A2 –s1, d0 как, например, из гипскартона, или другие строительные материалы, согласно EN 13501-1.



- D NA Ausführungen** müssen mit SIBUKLE D22 HV auf nicht brennbaren Untergründen nach EN 13501-1 der Klasse A2 – s1, d0 wie Z. B. Gipskartonplatten oder ähnlichen Baustoffen, verklebt werden.
- GB NA versions** must be bonded onto non-flammable ground surfaces that comply with Class A2 – s1 d0 pursuant to EN 13501-1, e.g. plasterboard or similar construction materials using SIBUKLE D22 HV.
- F Les versions NA** non adhésivées doivent être collées avec la colle SIBUKLE D22 HV sur des fonds inflammables de classe A2 – s1, d0 comme par exemple des placoplâtres, ou similaires selon EN 13501-1.
- RUS Листы NA (без клея)** необходимо наклеивать клеем SIBUKLE D22 HV на негорючие поверхности класса A2 –s1, d0 как, например, из гипскартона, или другие строительные материалы, согласно EN 13501-1.



SIBUKLE D22HV

| Artikel<br>Article<br>Article<br>Артикул |            |               | Art.-Nr.<br>Art.-no.<br>Réf.<br>Номер артикула |
|--|------------|---------------|--|
| SIBUKLE D22HV                            | 1-kg /kg:  | 1-kg tin /kg  | 11497  |
| SIBUKLE D22HV                            | 6-kg /kg:  | 6-kg tin /kg  | 11499  |
| SIBUKLE D22HV                            | 12-kg /kg: | 12-kg tin /kg | 11498  |

INFORMATION DER KLASSIFIZIERUNG VON FLÄCHIGEN BAUSTOFFEN  
 INFORMATION ON FLAT BUILDING MATERIAL CLASSIFICATION  
 INFORMATION CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES PRODUITS PLATS  
 Информация по классификации листовых отделочных материалов

## EN 13501-1

**Brandverhalten / Fire behaviour / Comportement au feu / Поведение при возгорании:**

**B** schwerentflammbar  
 flame-retardant  
 difficilement inflammable  
 трудновоспламеняемые

**Rauchverhalten / Smoke behaviour / Comportement quant à l'émission de fumées/ Дымообразование:**


**S2** begrenzte Rauchentwicklung  
 restricted smoke emission  
 développement limité de fumées  
 ограниченное дымообразование

**S3** unbeschränkte Rauchentwicklung  
 unrestricted smoke emission  
 développement non limité de fumées  
 неограниченное дымообразование

**Brennendes Abtropfen/Abfallen / Dripping/dropping of burning parts / Formation de gouttes enflammées/**

**Горящие капли или осколки:**

**d0** kein Abtropfen/Abfallen  
 no dripping/no dropping  
 pas de formation de gouttes enflammées  
 никаких капель/осколков



Laserzuschnitt  
 Laser cutting  
 Coupe au laser  
 лазерный раскрой

PROGRAMM / RANGE / COLORIS / Программа продукции

DECO-LINE:

**EN 13501-1**


| Artikel<br>Article<br>Article<br>Артикул   | Lagerformat<br>Stock dim.<br>Format en stock<br>Размер листа   | Art.-Nr. NA<br>Art.-no. NA<br>Ref. NA<br>Номер артикула NA  | Art.-Nr. +SA<br>Art.-no. +SA<br>Ref. +SA<br>Номер артикула +SA                                 | Brandverhalten<br>Fire behaviour<br>Comportement au feu<br>Поведение при возгорании | Rauchverhalten<br>Smoke behaviour<br>Comportement quant à l'émission de fumées<br>Дымообразование |   | Brennendes Abtropfen/Abfallen<br>Dripping/dropping of burning parts<br>Formation de gouttes enflammées<br>Горячие капли или осколки |   |
|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| DM Silver SE   | 2600x1000x1  | 10371   | 18135  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Silver H23 SE   | 2600x1000x1  | 11721   | 18136  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Fashion Grey SE   | 2600x1000x1  | 14316   | 18137  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Anthracite SE   | 2600x1000x1  | 10127   | 18138  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Champagne SE  | 2600x1000x1  | 17693   | 18139  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Brass SE  | 2600x1000x1  | 10140   | 18140  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Gold SE   | 2600x1000x1  | 13338   | 18141  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Brown SE  | 2600x1000x1  | 17700   | 18142  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Bronze SE   | 2600x1000x1  | 17701   | 18143  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Copper SE   | 2600x1000x1  | 17707   | 18144  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Rose SE   | 2600x1000x1  | 17702   | 18145  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Iceblue SE  | 2600x1000x1  | 17704   | 18146  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Skyblue SE  | 2600x1000x1  | 12848   | 18147  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Mint SE   | 2600x1000x1  | 17706   | 18148  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Silver brushed SE   | 2600x1000x1  | 12308   | 18149  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM HGS SE  | 2600x1000x1  | 14703   | 18150  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Champagne brushed SE  | 2600x1000x1  | 17709   | 18151  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Titan brushed SE  | 2600x1000x1  | 17710   | 18152  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Brass brushed matt AR SE  | 2600x1000x1  | 16261   | 18153  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Gold brushed matt AR SE   | 2600x1000x1  | 17708   | 18154  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Copper brushed SE   | 2600x1000x1  | 17711   | 18155  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Silver PF met SE  | 2600x1000x1  | 14704   | 18156  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Champagne PF met SE   | 2600x1000x1  | 17712   | 18157  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Smoke PF met SE   | 2600x1000x1  | 17713   | 18158  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Vintage Silver SE   | 2600x1000x1  | 17716   | 18159  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| DM Vintage Copper SE   | 2600x1000x1  | 17715   | 18160  | B   | s   | 2 | d   | 0 |
| + DM Silver AR12 SE<br>+ DM Silver AR23 SE<br>+ DM Gold AR SE<br>+ DM Anthracite AR SE<br>+ DM Silver brushed matt AR SE | + DM HGS matt AR SE<br>+ DM Grey brushed matt AR SE<br>+ DM Silver PF met touch 1 SE<br>+ DM Champagne PF met touch 1 SE<br>+ DM Titan PF met touch 1 SE | + DM Smoke PF met touch 1 SE<br>+ DM Zebrano graphite touch 1 SE<br>+ DM Makassar touch 1 SE<br>+ DM Tobacco touch 1 SE | + DM LUXURY Bronze SE<br>+ DM LUXURY Gold SE<br>+ DM LUXURY Silver SE<br>+ DM Galaxy Silver SE | + DM Iron Age SE<br>+ DM Golden Age SE<br>+ DM Copper Age SE<br>+ DM Hollywood SE   |   |   |   |   |

STRUCTURE-LINE:

|   |   |  |  |   |   |   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| SL URBAN Titan SE   | 2600x1000x2,2   | 17879  | 18161  | B | s | 2 | d | 0 |
| SL DAKOTA Metal SE  | 2600x1000x2   | 17880  | 18162  | B | s | 2 | d | 0 |
| SL BUBBLE Silver PF met/Silver SE   | 2600x1000x2   | 17881  | 18163  | B | s | 2 | d | 0 |
| SL WAVE 1 Silver PF met SE  | 2600x1000x1,2   | 17882  | 18164  | B | s | 2 | d | 0 |
| + SL URBAN Grey SE<br>+ SL URBAN Light Grey SE<br>+ SL LAVA Copper SE<br>+ SL LAVA Grey SE<br>+ SL IMPERIAL Vintage Copper SE<br>+ SL ALISE Vintage Copper SE | + SL MOTION ONE Silver AR23 SE<br>+ SL MOTION ONE Anthracite AR SE<br>+ SL MOTION TWO Silver brushed matt AR SE<br>+ SL MOTION TWO Grey brushed matt AR SE<br>+ SL CROCO Silver PF met/Silver SE<br>+ SL CROCO Smoke PF met/Silver SE | + SL WAVE Silver SE<br>+ SL WAVE Silver PF met SE<br>+ SL STEP 5 Silver brushed matt AR SE<br>+ SL STEP 5 HGS SE<br>+ SL STEP 5 Silver PF met SE | + SL SQUARE 3 HGS SE<br>+ SL SQUARE 3 Silver PF met SE<br>+ SL RACE Silver SE<br>+ SL MOTION ONE Pearl White PF SE |   |   |   |   |   |

LEATHER-LINE:

|  |  |   |  |   |   |   |   |   |
|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| LL LEGUAN Silver SE  | 2600x1000x1,8  | 15789   | 18165                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL LEGUAN Gold SE  | 2600x1000x1,8  | 17717   | 18166                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL LEGUAN Copper SE  | 2600x1000x1,8  | 15790   | 18167                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL LEGUAN Nero SE  | 2600x1000x1,8  | 15788   | 18168                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL Bianco matt SE  | 2600x1000x2  | 17718   | 18169                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL Creme matt SE   | 2600x1000x2  | 17719   | 18170                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL Dark Brown matt SE  | 2600x1000x2  | 17720   | 18171                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL Nero matt SE  | 2600x1000x2  | 17721   | 18172                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| LL FLORAL White/Silver matt SE   | 2600x1000x2,9  | 17883   | 18173                                  | B | s | 3 | d | 0 |
| + LL ALISE White/Gold SE<br>+ LL ALISE White/Silver SE<br>+ LL FLORAL Black/Silver matt SE<br>+ LL FLORAL White/Gold matt SE<br>+ LL FLORAL Vintage Silver/Silver SE | + LL IMPERIAL White/Gold SE<br>+ LL IMPERIAL White/Silver SE<br>+ LL IMPERIAL Black/Silver SE<br>+ LL IMPERIAL White<br>+ LL ANTIGUA Gold SE | + LL ORIENT Vintage Silver/Silver SE<br>+ LL ORIENT Gold/Silver SE<br>+ LL Vintage Silver SE<br>+ LL Vintage Copper SE<br>+ LL SNAKE Bianco matt SE | + LL OXY Steel SE<br>+ LL OXY Terra SE |   |   |   |   |   |

 Dieses Informationstool wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen, Prüfergebnissen sowie auf eigenen Versuchen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden!

SIBU DESIGN\_0814\_2000



SIBU DESIGN GmbH & CoKG  
Jupiterstraße 8, 4452 Ternberg, Austria / Tel.: +43 (0)7256.6025.0  
Fax: +43 (0)7256.7020 / E-mail: [info@sibu.at](mailto:info@sibu.at) / [www.sibu.at](http://www.sibu.at)

[sibu.at](http://sibu.at)