




HOLZ IN FORM

Kreatives Oberflächendesign – *creative surface design*





Showroom





Plattenformate:

2450 x 1050 mm / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm / 1270 x 3135 mm ****

Plattenstärke:

4,5 mm und 18,5 mm

Verprägung:

einseitig und beidseitig

**** Strukturrapport für dieses Format im Raster 625
Rapportmarkierung auf der Platte

Standard: ab 1 Platte lieferbar:

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi schwarz unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert

Grundierfolie roh


Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Teak unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert

Modell 2201 Wave

4



Plattenformate:

2450 x 1050 mm / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm / 1270 x 3135 mm ****

Plattenstärke:

9 mm und 21 mm

Verprägung:

9 mm einseitig

21 mm ein- und beidseitig

**** Strukturrapport für dieses Format im Raster 625

Rapportmarkierung auf der Platte

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi schwarz unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert


Alpi Teak unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert

Kernbuche unlackiert

Kernnußbaum unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert



Modell 2344 Ocean



Plattenformat:
2450 x 1050 mm / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm

Plattenstärke:
4,5 mm und 18,5 mm

Verprägung:
beidseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar
(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi Nußbaum unlackiert
Alpi Eiche schoko unlackiert

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche hell unlackiert
Alpi Teak unlackiert
Alpi schwarz unlackiert
Maro-Ebenholz unlackiert

Modell 2306 Dune (vorher Hohle)



Plattenformate:

2450 x 1050 mm / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm / 1270 x 3135 mm

Plattenstärke:

4,5 mm und 18,5 mm

Verprägung:

beidseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi schwarz unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Alpi Teak unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert

Modell 2261 Sisal



Plattenformat:

2450 x 1050 mm / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm / 1270 x 3135 mm

Plattenstärke:

4,5 mm und 18,5 mm

Verprägung:

einseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung = bitte anfragen)

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi schwarz unlackiert

Alpi Teak unlackiert

Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert

Modell 2252 Schilf

8



Plattenformat:

2450 x 1050 mm / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm / 1270 x 3135 mm

Plattenstärke:

4,5 mm und 18,5 mm

Verprägung:

beidseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Alpi schwarz unlackiert

Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Teak unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert



Modell 2308 Seetang

9



Plattenformat:

2450 x 1050 mm

Plattenstärke:

5,5mm und 18,5mm

Verprägung:

einseitig

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Grundierfolie weiß matt/

weiß hochglanz lackiert

Grundierfolie schwarz matt/

schwarz hochglanz lackiert

Modell 2393 Bubble

10

Reliefplatte - einseitig verprägt

Modell 2393.3 - "BUBBLE-3"

--BUBBLE's = Durchmesser 50-40-30-20-10 mm


--6-fach Bubble-Linie

--im Raster 175 mm

2450 x 1050 x 18,5 mm

2450 x 1050 x 5,5 mm


↑ = Strukturverlauf der Verprägung Bubble



Reliefplatte - einseitig verprägt

Modell 2393 - "BUBBLE"

beidseitig lackierfähige Folie



Plattenformat:
1050 x 2450 mm

Plattenstärke:
6,5mm und 18,5mm

Verprägung:
einseitig

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert


Alpi Teak unlackiert


Alpi schwarz unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert



Modell 2392 Moon





Modell 2390.M Delta M

Plattenformat:

1050 x 2450mm

Plattenstärke:

4,5mm und 18,5mm

Verprägung:

einseitig
Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Alpi schwarz unlackiert

Alpi Teak unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert



Plattenformate:

1050 x 2450mm

Plattenstärke:

4,5 mm und 18,5 mm

Verprägung:

einseitig

Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Alpi schwarz unlackiert

Alpi Teak unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert



Modell 2395.M Python M

13





Plattenformat:

1050 x 2450 mm / 2450 x 1050 mm
1250 x 3125 mm / 3125 x 1250 mm

Plattenstärke:

21 mm

Verprägung:

einseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi schwarz unlackiert

Kernbuche unlackiert

Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Alpi Teak unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert

Kernnußbaum unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert

Modell 2420 Stone „T“



Plattenformate:

1050 x 2450 mm / 2450 x 1050 mm
1250 x 3125 mm / 3125 x 1250 mm

Plattenstärke:

18,5 mm

Verprägung:

einseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Maro-Ebenholz unlackiert

Alpi schwarz unlackiert

Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert


Alpi Teak unlackiert

Grundierfolie weiß lackiert



Modell 2417 Stone „S“





Plattenformat:
1050 x 2450mm
1250 x 3125 mm

Plattenstärke:
21 mm


Verprägung:
einseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar
(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte **anfragen**)

Alpi schwarz unlackiert
Grundierfolie roh

Auf Anfrage ab 10 Platten:
Alpi Eiche schoko unlackiert
Alpi Eiche hell unlackiert
Alpi Nußbaum unlackiert
Alpi Teak unlackiert
Maro-Ebenholz unlackiert
Grundierfolie weiß lackiert

Modell 2430 Gneis



Plattenformate:

2450 x 1050mm / 1050 x 2450mm
3135 x 1270mm / 1270 x 3135mm ****

Plattenstärke:

9 mm und 21 mm

Verprägung:

9 mm einseitig

21 mm ein- und beidseitig

**** Strukturrapport für dieses Format im Raster 625

Rapportmarkierung auf der Platte

Standard: ab 1 Platte lieferbar

(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi schwarz unlackiert

Auf Anfrage ab 10 Platten:

Alpi Eiche schoko unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert


Alpi Nußbaum unlackiert

Alpi Teak unlackiert

Maro-Ebenholz unlackiert

Grundierfolie roh

Grundierfolie weiß lackiert



Modell 2369 Flame



Plattenformat:
1270 x 3135 mm

Plattenstärke:
18,5 mm

Verprägung:
einseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar
(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)

Alpi Eiche hell unlackiert
Alpi schwarz unlackiert
Auf Anfrage ab 10 Platten:
Alpi Eiche schoko unlackiert
Alpi Nußbaum unlackiert
Alpi Teak unlackiert
Maro-Ebenholz unlackiert
Grundierfolie weiß lackiert

Modell 2422 Schilfgeflecht

18



Plattenformate:
1050 x 2450mm

Plattenstärke:
18,5 mm

Verprägung:
einseitig
kein Strukturrapport

Standard: ab 1 Platte lieferbar
(Stärke, Formate, Verprägerichtung - bitte anfragen)


Kernnußbaum unlackiert

Auf Anfrage ab 25 Platten:
Kernbuche unlackiert



Modell 2432 Groove





Plattenformat:
2450 x 1050mm / 1050 x 2450mm
3135 x 1270mm

Plattenstärke:
4,5mm und 18,5mm

Verprägung:
beidseitig
kein Strukturrapport

Auf Anfrage ab 10 Platten:
Alpi Eiche schoko unlackiert
Alpi Eiche hell unlackiert
Alpi Nußbaum unlackiert
Alpi schwarz unlackiert
Alpi Teak unlackiert
Maro-Ebenholz unlackiert
Grundierfolie roh
Grundierfolie weiß lackiert

Modell 2309 Weidenstab



Plattenformate:

1050 x 2450mm

3135 x 1270mm

Plattenstärke:

4,5 mm und 18,5 mm

Verprägung:

einseitig

Auf Anfrage ab 10 Platten:


Alpi Eiche Schoko unlackiert

Alpi Eiche hell unlackiert

Alpi schwarz unlackiert

Alpi Nußbaum unlackiert

Alpi Teak unlackiert



Modell 2343 Mosaik



Alle Formatangaben im Katalog erfolgen immer so, dass das erste genannte Maß der Furnierlaufrichtung und der Verprägerichtung entspricht. Verschiedene Strukturen sind in verschiedenen Formaten und unterschiedlichen Verprägerichtungen erhältlich. Nicht immer sind alle Formate/ Stärken/ Verprägerichtungen Standard. Bitte fragen Sie uns! Alle anderen Strukturen, welche nicht mehr im Prospekt gezeigt werden, können auf Anfrage **ab 10 Platten** gefertigt werden.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsempfehlungen für die einzelnen Strukturen / Oberflächen, welche auf unserer Webseite dokumentiert sind. Dort finden sie auch Videosequenzen zur Kantenbearbeitung und Lackierung unserer Platten.

www.holz-in-form.info → Bearbeitung

[Stand: Mai 2010]

22

Alpi Eiche Schoko

Alpi Eiche hell

Alpi schwarz

Alpi Nußbaum

Funiere


Alpi Teak



Maro-Ebenholz



Kernbuche



Kernnußbaum





HOLZ IN FORM

Kreatives Oberflächendesign - *creative surface design*

